

DESKRIPSI :

BITACHROM cat dasar / primer (Zink-Chromate) berbahan dasar solvent yang diformulasi khusus dengan bahan baku pilihan berkualitas tinggi.

KEGUNAAN :

BITACHROM dibuat khusus untuk cat dasar besi dan kayu, baik di dalam maupun di luar ruangan, sangat cocok untuk cat dasar baik untuk pengecatan akhir dengan BITALAC atau MASTERLAC.

KEUNGGULAN :

BITACHROM berdaya rekat sangat kuat dan dapat mencegah terjadinya karat tidak dan mengandung merkuri dan timah.

CARA PENGGUNAAN :

- Bersihkan besi dengan amplas agar bebas karat dan kotoran lainnya.
- Aduk BITACHROM sebelum dan selama digunakan.
- Pengenceran dengan thinner sebaiknya dibawah 5% jika memakai kuas dan dibawah 15% jika memakai semprotan.
- Pasang lapis pertama BITACHROM dan biarkan kering 4 jam (tergantung suhu).
- Amplas dahulu dengan amplas halus sebelum memasang lapis kedua di atas lapis pertama yang sudah kering.
- Tunggu 4 jam untuk pengecatan lapis akhir menggunakan BITALAC atau MASTERLAC.
- Bersihkan alat kerja dengan thinner.

KEMASAN : 1 Liter, 2,5 Liter dan 20 Liter.

KONSUMSI : Secara teori 1Liter : 6 - 8 M²

CARA PENYIMPANAN :

Simpan di tempat yang sejuk dan kering, hindari dari sumber panas, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

SERTIFIKASI :

Telah diuji di Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung.





-  Solventbase
-  Cepat Kering
-  Berdaya Rekat Kuat
-  Memberi Perlindungan Besi
-  Mudah Digunakan
-  Mencegah Terjadinya Karat
-  Tidak Mendung Merkuri dan Timah



Cat Dasar
Besi & Kayu



Tekstur:
Matte



Pelarut:
Thinner



Konsumsi:
Secara teori
1 Liter : 15 m²



Masa Pengeringan:
1-4 Jam sebelum
lapis berikutnya



2-3
lapis Daya tutup:
2-3 lapis



Cara pemakaian:
kuas, spray



Diproduksi oleh:
PT BITAL ASIA
Jl. Raya Legok Km. 7,9, Tangerang
15820, Banten - Indonesia
www.bitaliasia.com



Disclaimer : the use of this product is beyond the manufacturer's control and liability is restricted to the replacement of material proven faulty. The manufacturer is not responsible for any loss or damaged arising from incorrect usage. Specification are subjected to changes without prior notice.

